

Manhart POOL

complete solution



KOMPLETTLÖSUNG
pool | bauausführung | technik

HERZLICH WILLKOMMEN...



Stellen Sie sich einen entspannten und heißen Sommer vor - das Kitzeln der warmen Sonnenstrahlen auf der Nase und den Sprung ins kühle Nass...

Der Traum vom eigenen Pool, im eigenen Garten. Ganz einfach und mit nur einem Partner. Träume müssen gar keine Träume bleiben - manchmal ist es ganz einfach sie zu verwirklichen - mit einem Manhart Pool....

träumen. verwirklichen. erleben.

INHALTSVERZEICHNIS



Komplettlösung.....	Seite 4
Keramikpools.....	Seite 5
Terrassen und Poolrand.....	Seite 14
Polyesterpools.....	Seite 15
Folienpools.....	Seite 18
Technik und Zubehör.....	Seite 20
Gartengestaltung.....	Seite 24
Poolüberdachungen.....	Seite 25
Poolabdeckungen.....	Seite 30

KOMPLETTLÖSUNG

Fachkompetenz und Full-Service aus einer Hand: Durch unsere langjährige Erfahrung im Pooleinbau, samt Technik und Überdachung, realisieren wir mit Ihnen gemeinsam Ihren Traumpool. Wir begleiten

Sie von der Planung durch den gesamten Bauprozess bis hin zur Inbetriebnahme des Pools. Auch nach Fertigstellung stehen wir Ihnen mit unserem Know-how für die weiterführende Wartung zur Verfügung.

Step-by-step Prozess...

1



Beratung und Planung:

Unterstützung bei der Entscheidung zu Ihrem Wunschpool und der Bauweise.

2

Baugrubenaushub:

Durch unsere Vielzahl an Geräten ist eine optimierte und zügige Durchführung der Erdarbeiten möglich.



3



Betonarbeiten und Pooleinhub:

Einbau der Rollierung und Herstellen Fundamentplatte inkl. Einhub des Pools mit entsprechendem Kran.

4

Pooleinbau:

Hinterfüllung des Pools mit Mager- oder Leichtbeton.



5



Inbetriebnahme:

Montage und Einschulung in die Pooltechnik.

6

Poolumrandung und Terrassen:

Herstellung des erforderlichen Unterbaues und Verlegung von Pflasterplatten oder Holzdielen.



7



Serviceleistungen:

Beginnend von der Inbetriebnahme im Frühjahr, über die Einwinterung im Herbst bis zur laufenden Wartung.


KERAMIKPOOLS

Einzigartig und Zeitlos

Mit einem eleganten und zeitlosen Design können unsere Keramikpools punkten. Breite und komfortable Einstiegsstufen gewährleisten Entspannung und Komfort. Das Keramikpool ist mit exklusiven und dreidimensionalen Farben ausgestattet, wodurch ein hochauflösender Glanz für eine angenehme und passende Umgebung in Ihrem Garten sorgt.

Innovativ und Langlebig

Die Zusammensetzung unserer Keramikbecken zeichnet sich vor allem durch die hochwertige Keramikschicht aus. Zusätzlich zu dieser, wird das Pool mit Carbon ausgestattet, wodurch die strukturell sehr beanspruchten Bereiche des Pools verstärkt werden. Carbon sticht mit höchster Druckfestigkeit hervor und kommt auch in der Automobilindustrie zur Anwendung.



- noch mehr Festigkeit (20%)
- noch höhere Stabilität
- noch bessere Handhabung

40 Jahre*
GARANTIE

* auf Formstabilität, Dichtheit & Osmose


KERAMIKPOOLS

Atemberaubende Aussicht


Unsere Keramikpools stehen in einzigartigen Farben, entsprechend Ihrer schönsten Urlaubserinnerung zu Verfügung. Verwendet werden die neuesten Arten von Farbchips und modernisierte Mischungen an Grundfarben. Durch den durchscheinenden holografischen Effekt ergibt sich eine ästhetische Brillanz.

Charakteristik


Die Farben zeichnen sich durch zwei spezielle Farbschichten aus, welche unabhängig voneinander auf die Oberfläche aufgetragen werden. Durch die händische Arbeit entsteht mit jedem fertigen Pool ein Original. Die Verwendung der neuesten Technologie sorgt für den höchsten Qualitätsstandard.




Stone



Pearl




Navy



Gray



Anthracite



Blue




Modelle

AQUA NOVA


AQUA NOVA 53

530 x 320 x 150 cm




AQUA NOVA 77

775 x 355 x 150 cm



AQUA NOVA 84

840 x 355 x 150 cm



BRILLIANT


BRILLIANT 66

662 x 362 x 140 cm




BRILLIANT 74

763 x 364 x 140 cm



XL-BRILLIANT 88

870 x 375 x 150 cm



COMPASS SWIM


CompassSwim50

500 x 245 x 135 cm



CompassSwim60

600 x 245 x 135 cm



Modelle

FUN

FUN74 | FUN74S

748 x 368 x 150 cm



FUN80 | FUN80S

800 x 370 x 150 cm



FUN100


1000 x 400 x 150cm



CLASSIC

CLASSIC

616 x 316 x 150 cm




CLASSIC 53

530 x 315 x 150 cm




CLASSIC 63

637 x 315 x 150 cm




CLASSIC 73

737 x 315 x 150cm




CLASSIC 83

837 x 352 x 150 cm




CLASSIC 93

937 x 352 x 150 cm



CLASSIC 103

1037 x 352 x 150 cm



KERAMIKPOOLS

TRAINER


X-TRAINER 45

445 x 2,94 x 1,21-1,49 cm




XL-TRAINER 72

719 x 330 x 150 cm



XL-TRAINER 82

825 x 368 x 109-176 cm



XL-TRAINER 110 SB

1102 x 402 x 107-178 cm



XL-TRAINER 110 FB

1102 x 402 x 150 cm



XXL-TRAINER 133


1328 x 449 x 150 cm



LOUNGER


XL-LOUNGER 95

952 x 406 x 150 cm



XL-LOUNGER 115

1150 x 406 x 150 cm



OTHER

TREND 73

730 x 330 x 150 cm



FAST LANE 122

1215 x 289 x 150 cm



KERAMIKPOOLS



Integrierter Skimmer

Die integrierte Skimmertechnik unserer Keramikbecken ermöglicht einen Wasserstand von maximal 2cm unter dem Beckenrand. Durch diese Technologie wird Ihr Keramikbecken um ein vielfaches aufgewertet, da nun der Skimmer stabil in den Aufbau des Schwimmbeckens integriert ist.

Integrierter Bodenablauf

Der Bodenablauf unterstützt die Umwälzung des Schwimmbeckens erheblich. Der barrierefreie Bodenablauf in Ihrer gewünschten Poolfarbe sorgt für ein Niveau von Beckenboden und Bodenablauf und keinerlei Erhöhungen im Bodenbereich.

KERAMIKPOOLS

VANTAGE - Selbstreinigendes Schwimmbecken


Stellen Sie sich ein Swimmingpool vor, das sich selbst reinigt - und dabei Zeit und Geld spart. Die gesamte Arbeit wird für Sie erledigt und das während Sie das Schwimmen und das Wasser genießen.

Was ist VANTAGE?

Vantage ist ein automatisches System, das mit Hilfe von Wasserdüsen Schmutz von den Beckenwänden, Stufen und dem Beckengrund schrittweise bis zum Auslass am Beckenboden führt. Dieser Prozess verläuft zeitgleich mit der Filtration und so beseitigt das selbstreinigende Schwimmbecken durchgehend Unreinheiten.

Wie sieht VANTAGE aus?

Ein selbstreinigendes Schwimmbecken sieht grundsätzlich aus wie jedes andere Becken auch. An den Wänden, Stufen und am Beckenboden befinden sich zusätzliche unauffällige Wasserdüsen, die in Aktion ausgefahren werden. Das System ist nahezu unsichtbar und stört das Aussehen des Pools in keiner Weise.





A photograph of a swimming pool in a garden. The pool is in the middle ground, with a wooden building on the left. The foreground is filled with autumn foliage, including maple leaves in shades of red, orange, and yellow. The background shows a green lawn and trees under a bright sky. The text 'Manhart POOL' is overlaid in the center, with 'complete solution' in smaller text below 'Manhart'.

Manhart POOL
complete solution

TERRASSEN und POOLRAND

Materialvielfalt

Mit der Gestaltung des Poolrands und der dazugehörigen Terrasse wird unser Angebot abgerundet. Dafür stehen Ihnen eine Vielzahl an Materialien wie Feinsteinzeugplatten, Naturstein oder Holzdielen zur Verfügung. Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl und stellen Ihre Wünsche planlich dar.

Ausführung

Für die Verlegung des Bodenbelages ist ein entsprechender Unterbau herzustellen. Dabei wird auf eine qualitativ einwandfreie Ausführung geachtet, damit Sie ihre Poolanlage genießen können. Dies gilt insbesondere auch für die Materialwahl bei der Verarbeitung des Endbelages.



Feinschliff

Neben der Gestaltung Ihrer Terrasse übernehmen wir auch gerne weiterführende Tätigkeiten um Ihre Poolanlage zu finalisieren und Ihre Vorstellungen für eine Wohlfühloase in die Tat umzusetzen.

Dazu zählt unter anderem die Herstellung von Sichtschutz- und Gartenzäunen mit verschiedensten Materialien, Überdachungen für die Terrasse und Montage von Geräte- und Gartenhäusern.

POLYESTERPOOLS

Elegant und Modern

Unsere Polyesterpools werden nach aktuellstem Stand der Technik und dem neuesten Verfahren aus Fiberglasmatten und Harz hergestellt. Diese Technologie ermöglicht eine Produktion von nahtlosen und pflegeleichten Becken in modernen, eckigen Formen mit einer maximalen Länge von 11m und 3,75m Breite.



Schnelle und einfache Einbauweise

Der große Vorteil eines GFK Beckens ist die rasche Einbauweise und die Realisierung einer Poolanlage innerhalb kürzester Zeit. Nach der Herstellung der Bodenplatte und Hinterfüllung ist die Nutzung des Beckens unmittelbar möglich.

Langlebig und hochwertig

Durch die mehrschichtige Zusammenstellung von Fiberglasmatten und Harz entsteht ein robuster und stabiler Pool, der eine mindestens 30-jährige einwandfreie Nutzung verspricht. Der Pool ist gegen Osmose mehrfach mit wasserbeständigen Farben lackiert. Zusätzlich wird außen einerseits zum Schutz und andererseits zur Wärmedämmung eine ca. 30 mm dicke PUR Schaumschicht angebracht.

Farbenauswahl





-  Gel coat -resistant gegen UV und Chemikalien
-  Erste Schutzschicht gegen Osmose
-  Zweite Schutzschicht gegen Osmose
-  Vinylharz mit Glasmatte 300 g
-  Vinylharz mit 2fach Glasmatte 450 g
-  Gewebte Matte
-  Vinylharz mit 3fach Fiberglasmatte 600 g
-  Eisenverstrübung mit 2fach Fiberglasmatte
-  Topcoat - Schicht
-  PUR Isolierung - ca 30 mm für Dämmung und Schutz



* auf Formstabilität und Dichtheit

POLYESTERPOOLS





BALI

630 x 315 x 150 cm

RIVIERA

750 x 315 x 150 cm





SKIATOS

700 x 320 x 150 cm

SYCYLIA

800 x 375 x 150 cm

Stiege auf der rechten
Poolseite



RODOS

800 x 370 x 155 cm

KEFALINA

950 x 375 x 155 cm

POLYESTERPOOLS

BARBADOS

500 x 280 x 135 cm

CYPR


540 x 300 x 150 cm

SARDYNIA

650 x 300 x 150 cm

MALTA

760 x 300 x 150 cm



KUBA

600 x 310 x 150 cm

KRETA



700 x 310 x 150 cm

HAITI

750 x 310 x 150 cm

KING

900 x 375 x 150 cm



FLORYDA

500 x 280 x 135 cm

SAMOS

600 x 310 x 135 cm

MINORKA



630 x 310 x 150 cm

ZANZIBAR

700 x 310 x 135 cm

SKIATOS XL

800 x 320 x 150 cm



FOLIENPOOLS

Qualität und Beständigkeit

Unsere Folienpools finden sowohl im Neubau, als auch in der Sanierung ihre Anwendung. Dank der Stärke der Folie von 1,8mm bis 2,0mm und der besonderen Struktur ist sie sehr strapazierfähig und reißfest. Aufgrund der hohen Hygieneanforderungen wird die Beständigkeit der Poolfolie gegen Pilze und Bakterien durch eine besondere Beschichtung gewährleistet.

Auswahl und Formen

Da die Folien erst vor Ort nach dem neuesten Verfahren verlegt und verschweißt werden, ist der Gestaltung des Pools kaum eine Grenze gesetzt. Weiters können sowohl vorgefertigte Liegeflächen und Stiegenanlagen integriert, als auch vor Ort individuell hergestellt werden. Eine große Auswahl an Farben und Mustern der Poolfolie lässt Ihrer Kreativität freien Lauf.



Herstellung in fünf Schritten

Die Herstellung des Folienpools beginnt mit der Planung und endet mit der Inbetriebnahme Ihres Traumspools. Nach dem Aushub und der Herstellung einer bewehrten Bodenplatte werden die Styropor-Schalsteine aufgesetzt und verklebt. Diese Isolierschalsteine haben den großen Vorteil, dass sich der Wärmeverlust durch die doppelte Isolierung sehr gering hält und die Badesaison verlängert wird. Nach der Verlegung der erforderlichen Bewehrung werden die Steine ausbetoniert. Um eine optisch, sowie technisch einwandfreie Oberfläche schaffen zu können, werden sowohl alle Wandflächen als auch die gesamte Bodenfläche vor der Folienverlegung verspachtelt.



FOLIENPOOLS

Foliensanierung

Ist die Poolfolie undicht und das Pool verliert Wasser bzw. die Pooltechnik ist veraltet, ist eine Sanierung notwendig. Wir verlegen die Poolfolie nach dem neuesten Stand der Technik und können auch alle Technikkomponenten nahtlos mit auswechseln. Aufgrund der vielfältigen Auswahl an Farben, steht auch einer Neugestaltung Ihrer Poolanlage nichts im Weg - so bleibt Ihr Pool auch im Laufe der Jahre modern und attraktiv.



Überlaufpool

Im Gegensatz zum Skimmerbecken bildet die Wasseroberfläche beim Überlaufpool eine Ebene mit der angrenzenden Fläche und das Wasser fließt über den Poolrand hinweg. Durch diese optische Darstellung bildet das Pool eine harmonische Einheit mit Ihrem Garten und der Umgebung. Beim Schwimmen im Überlaufpool blickt man nicht auf den Beckenrand sondern darüber hinaus - ein Gefühl grenzenloser Freiheit entsteht.

Infinity Pool

Durch die etwas tiefer montierte Überlaufrinne, wird beim Infinity Pool der Eindruck erweckt, das Wasser würde im Nichts oder in der Unendlichkeit (*infinity*) verschwinden. Der Vorteil in der Überlaufrinne liegt darin, dass es zu einer sehr guten Oberflächenreinigung kommt, da das Wasser kontinuierlich durch die modernsten Technikvarianten gereinigt und ausgetauscht wird.

TECHNIK und ZUBEHÖR

Filteranlage

Eine Filteranlage gehört zur Grund-ausstattung des Pools. Das Wasser wird mechanisch gereinigt, indem es von einem Skimmer angesaugt und der Schmutz im Sandkessel gefiltert wird. Die Filteranlage ist je nach Poolgröße für eine einwandfreie Leistung zu wählen.



Salzaufbereitung inkl. pH-Wert Regelung

Modernster Stand der Technik ist eine Salzanlage, bei der das Salz im Wasser aufgelöst und das Chlorgas durch Elektrolyse freigesetzt wird. Dieses System ist nicht nur einfacher dosierbar, sondern auch gesundheitsschonender.

Um Ihnen eine langwierige manuelle Aufgabe zu ersparen, hält die pH-Wert Regelung automatisch einen optimalen pH-Wert aufrecht - egal welche Aufbereitungsart Sie verwenden. Die Regulierung sorgt dank Spitzentechnologie für Effizienz und absolute Sorglosigkeit. Die Kombination aus Salz- und pH-Wert Regelung ermöglicht Ihnen eine sorgenfreie Badeasaison.



Chloraufbereitung

Durch Chlor wird das Poolwasser chemisch gereinigt und von Viren und Bakterien befreit. Die Dosierung kann über einen Schwimmer mit Chlortablette oder eine automatische Dosieranlage erfolgen.



TECHNIK und ZUBEHÖR

Heizung

Die meist verwendete Heizungsart ist eine Wärmepumpe, da diese auch für die Vor- und Nachsaison sehr gut geeignet ist. Sie lässt sich einfach in die Pooltechnik integrieren und weist geringe Anschaffungskosten auf. Eine weitere Möglichkeit bietet ein Wärmetauscher, der in eine bestehende Heizung eingebunden werden kann.



Gegenstromanlage

Eine Gegenstromanlage ermöglicht es Ihnen, unabhängig von der Größe Ihres Pools, lange und ausdauernde Strecken zu schwimmen. Der Clou an der Sache: Man schwimmt immer an der gleichen Stelle. Das erhöht den Freizeitwert und Komfort Ihres Schwimmbeckens maßgeblich.



Wasserattraktionen

Von Wasserfällen und Hydromassageanlagen, über besondere Beleuchtungselemente bis hin zu Solarduschen bieten wir eine Vielzahl an Möglichkeiten, um Ihren Pool nach Ihren Wünschen gestalten zu können.



Poolroboter

Die Voraussetzung für den kompletten Badespaß ist die Erhaltung eines sauberen, reinen und gesunden Pools. Zur umfassenden Reinigung kommt gerne ein Poolroboter zur Anwendung. Der Poolroboter ist umweltfreundlich, da das Filtersystem der Poolanlage nicht belastet wird und reduziert den Chemikalienverbrauch erheblich.





Manhart POOL
complete solution




GARTENGESTALTUNG

Gartengestaltung

Neben der Herstellung von Poolumrandungen und Terrassen besteht die Möglichkeit Ihren Garten gemeinsam mit einem Architekten nach Ihren Wünschen zu planen. Anschließend übernehmen wir gerne die Bepflanzung der Bäume, Sträucher und Pflanzen aller Art, sowie die Verlegung von Rollrasen und die Schaffung von Kiesbeeten.

Die Herstellung und Montage eines automatischen Bewässerungssystems vereinfacht die Gartenpflege, bei der die Beregnungszeiten und Mengen individuell angepasst werden können.



Gartenpflege

Wir unterstützen Sie auch gerne bei der laufenden Gartenpflege im Bereich des Rasen- und Strauchschnittes. Weiters übernehmen wir die Pflege und Wartung Ihrer Poolanlage.

 Gartenservice **JASMIN**
ZAUNER
www.garten-zauner.at | +43 (0) 664 217 65 67

POOLÜBERDACHUNGEN

Verlängerung der Badesaison

Mit einer Überdachung können Sie Ihre Badesaison wesentlich verlängern, da das Auskühlen des Wassers verhindert wird und die durchschnittliche Wassertemperatur 5 bis 7 Grad höher ist.

Pflegeleicht und qualitativ hochwertig

Unsere Überdachungen bestehen aus starken Aluminiumprofilen, wodurch die Festigkeit und Stabilität gesichert ist. Die Oberfläche kann entweder in Silber oder Bronze eloxiert hergestellt oder in einer RAL-Farbe pulverbeschichtet werden.

Schutz

Bei unseren Überdachungen ist es möglich alle Eingänge und einzelne Segmente kindersicher zu versperren. Auch die Gefahr, dass Tiere in den Pool stürzen, ist ausgeschlossen. Darüber hinaus ist Ihr Pool gegen Witterung geschützt.

Maße und Formen

Sie haben eine große Auswahl an verschiedenen Formen und Maßen, welche Ihrem Pool individuell angepasst werden, damit die Überdachung in die gesamte Anlage harmonisch eingegliedert wird.



Vorteile einer Überdachung

- Ihre Badesaison wird im Durchschnitt um 5 Monate (2 Monate im Herbst und 3 Monate im Frühling) verlängert.
- Der Schutz vor Insekten, Laub und Verschmutzungen wird mit einer Überdachung sichergestellt.
- Die Überdachung sorgt für saubereres Wasser, dadurch können Sie Chemikalien sparen.
- Die geschlossene Überdachung ermöglicht das Schwimmen auch bei Wind und Regen.
- Mit einer Überdachung ist Ihr Pool vor Frosteinwirkung im Winter geschützt.
- Jede Überdachung wird nach Maß und entsprechend dem Kundenwunsch angefertigt.
- Die Poolüberdachung sorgt für Sicherheit bei Kindern und Haustieren.

POOLÜBERDACHUNGEN

Farbkombinationen und Profile

Die Füllung unserer Überdachungen ist ausschließlich aus Polycarbonat, entweder mit einer 10mm starken Stegplatte oder einem 4mm starken Klarglas. Bei der Oberfläche der Überdachung gibt es unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten, von Silber oder Bronze eloxiert bis hin zu diversen RAL-Farben pulverbeschichtet.

Die ein- oder beidseitige Führungsschiene kann in den Farben Silber oder Bronze eloxiert angefertigt werden.




Beglasung

Polycarbonat
Doppelstegplatten



Polycarbonat
Klarglas 4 mm



Führungsschienen

Silber
Eloxiert



Bronze
Eloxiert




Konstruktion

Silber
Eloxiert



Weiß
RAL 9010



Anthrazit
DB 703



Bronze
Eloxiert



Antik
Braun



Kobalt Blau
DB 503




POOLÜBERDACHUNGEN

ELEGANT

Die Überdachung Elegant ist eine sehr gefragte Poolüberdachung, da es sich um ein flaches Modell handelt, das mit sehr elegantem Aussehen punkten kann. Die beidseitigen Laufschienen dieser Überdachung sorgen für einfaches Öffnen und Schließen.


Je nach Poolgröße und entsprechend Ihren Wünschen kann die Überdachung Elegant in unterschiedlichen Größen und mit der gewünschten Anzahl an Segmenten hergestellt werden.



IMPERIA

Die Überdachung Imperia kommt vor allem dann gerne zur Anwendung, wenn sich Ihr Pool in Hausnähe befindet. Durch die sehr flache Ausführung bleibt die Aussicht in den Garten erhalten und die Vorteile einer Poolüberdachung können trotzdem genutzt werden.

Auch das Modell Imperia wird Ihren Wünschen entsprechend angepasst. Auf jeder Poolseite befindet sich eine Laufschiene, die das mühelose Öffnen und Schließen der Überdachung garantiert.




POOLÜBERDACHUNGEN

TERRA

Die Überdachung Terra ist die niedrigste und zugleich die modernste Ausführung einer Poolüberdachung. In geschlossener Form ist der ungestörte Blick in den Garten und die Umgebung möglich, in aufgeschobener Position ist sie beinahe unsichtbar.


Mit einer einseitigen Laufschiene ist die Überdachung Terra vor allem optisch sehr ansprechend. Das Verschieben ist kinderleicht und vor allem sehr bequem.



VIVA

Das Modell Viva bietet Ihnen höchsten Komfort beim Schwimmen unter einer Überdachung, auch in geschlossenem Zustand. Dennoch ermöglicht die flache Ausführung einen freien Ausblick aus dem Fenster in Ihren Garten.

Durch die einseitige Schienenführung ist die Überdachung optisch sehr ansprechend und ermöglicht den Zugang zu Ihrem Pool von drei Seiten.




POOLÜBERDACHUNGEN

UNIVERSE

Die sehr geräumige Ausführung der Überdachung Universe ermöglicht Ihnen die freie Bewegung im mittleren Bereich der geschlossenen Überdachung. An den Stirnseiten kann eine Tür eingebaut werden, die das mühelose Betreten ermöglicht.


Die Überdachung Universe wird mit einer beidseitigen Führungsschiene geöffnet und geschlossen, mit einer Verlängerung der Führungsschienen kann die gesamte Überdachung komplett zurückgeschoben werden.



LAGUNA

Diese geräumige Überdachung ist eine Art „Schwimmhalle“ unter der Sie nach dem Schwimmen entspannen können. So wird ein von Wind geschützter Raum, etwa für Gartenmöbel in unmittelbarer Nähe Ihrer Poolanlage geschaffen.


Das optimale Schiebesystem ermöglicht eine leichte Handhabung der Überdachung, die auch in beide Richtungen weg vom Pool verschoben werden kann.



POOLABDECKUNGEN


ROLLO COVER

Das Rollo Cover ist eine automatisierte Schwimmbeckenabdeckung, welche sehr wärmeeffizient ist und den Energieverlust auf ein Minimum verringert. Das Wasser im Pool wird optimal um zusätzlich 4 bis 8°C erwärmt und die UV-Belastung des Beckenmaterials reduziert. Durch die große Auswahl an unterschiedlichen Lamellen, gibt es sicher ein Modell, dass sich perfekt in die Umgebung des Gartens einfügt.




Farbgestaltung von Lamellen


PVC Solar



PVC Transparent



PC Solar



PC Transparent



PVC Weiß



PVC Sand



PC ALU Look




PVC Grau



PVC Blau



PC Solar Anti Alge



PC ALU Look Anti Alge



POOLABDECKUNGEN

Unterflurrolladen


Der Unterflurrolladen für Keramikschwimmbecken und Folienbecken ist eine integrierte Lamellenabdeckung die das Beckenwasser effektiv erwärmt und zusätzlich Schutz und Sicherheit bietet. Die Solarlamellen fangen Sonnenenergie ein und erwärmen, in Abhängigkeit von der Jahreszeit, das Wasser um 4 bis 8°C. Außerdem wird die Verdampfung und der Wärmeverlust in der Nacht auf ein Minimum reduziert.



Wie funktioniert das Rollo Cover?

Das Unterflur Rollo Cover ist fester Bestandteil des Schwimmbeckens. Sobald sich dieses öffnet oder schließt, werden die Lamellen entlang der Edelstahlrolle, angetrieben mit einem Rollladenmotor, auf- bzw. abgewickelt. Wenn das Schwimmbecken offen ist, sind die Lamellenleisten unsichtbar unter dem Wasserniveau hinter einer Trennwand verstaut.

Das Rollo Cover hält bei betriebsgemäßem Wasserstand im Becken und vollständig ausgefahrenem Rollo dem Gewicht eines Haustiers, Kindes und eines Erwachsenen stand.



POOLABDECKUNGEN

Oberflurrollladen

Die Rollladenabdeckung kann für neu installierte Pools als auch für bestehende Poolanlagen verwendet werden. Eine Aufrollvorrichtung am Beckenende wickelt die Lamellen automatisch auf und ab. Für den optischen Gesamteindruck kann die Aufrollvorrichtung mit Holz verkleidet werden oder auch passend an die Garten- und Poolgestaltung angepasst werden.



TopMoov die mobile Abdeckung mit Stil

Für einen bestehenden Pool ist es eine Herausforderung, eine Abdeckung zu finden und das Design der Poolanlage zu erhalten. TopMoov ist die optimale Lösung. Sie sieht elegant aus, kann mit Schienen auch einige Meter bewegt werden und ist mit Solarbetrieb ausgestattet.

AquaTop die hochwertige Oberflurvariante

Die Aufrollvorrichtung dieser Variante besteht aus Edelstahl. In eine der beiden Konsolen wird ein Elektromotor 24V montiert. Die Steuerung und der Schlüsselhalter werden separat in die Pooltechnik integriert. Dadurch kann die Aufrollvorrichtung komplett verkleidet werden.



POOLABDECKUNGEN

THERMO - ROLLSCHUTZ

Ein Thermo Rollschutz ist eine ultimative Sicherheitsabdeckung mit hohem Wirkungsgrad, welcher das Pool effektiv vor Wärme- und Wasserverlust schützt.

Die Abdeckung ist bis -30°C kältebeständig und besteht aus reißfestem Polyester-Gewebe mit pflegeleichter, doppelseitiger PVC Beschichtung. Die integrierte Windsicherung ist resistent gegenüber Witterungseinflüssen. Des weiteren bietet Sie ein Höchstmaß an Sicherheit für Kinder und Kleintiere bis zu einer maximalen Belastung von 30kg.

Die im Lieferumfang enthaltene Handkurbel sorgt für ein funktionales und praktisches Auf- und Abrollen der Abdeckung und garantiert eine mühelose Bedienung.



blau



dunkelgrün



hellgrün



sand



hellgrau



grau medium





Manhart **POOL**
complete solution



Manhart POOL

complete solution



Manhart Bau GmbH
Pragerstraße 50
3580 Horn
+43 (0) 2982 35025
www.bm-manhart.at
office@bm-manhart.at