

AZURE FLAT COMPACT^(SERIEN-PROGRAMM!)

Alukov®

PRODUKTVERZEICHNIS

AZFC-T1-RR - seitliche Schiebetür im größten Element rechts, Verschiebung nach rechts

AZFC-T1-LL - seitliche Schiebetür im größten Element links, Verschiebung nach links

BESCHREIBUNG

InnenBreite: **3,25 m** / AußenBreite: 3,68 m

InnenLänge: **6,42 m** / AußenLänge: 6,50 m

Maximale Höhe: 0,75 m

3 verschiebbare Überdachungselemente



Anthrazit DB703



Kompakte glaskare Polykarbonatausfüllung

Moderne und komplett zusammengebaute Poolüberdachung, auch für Selbstmontage geeignet. Schnelle und leichte Montage.

Flache begehbare Laufschiene 14 mm, inkl. Laufschiennenverlängerung 2,25 m.

Seitliche Schiebetür mit Schloss im größten Element (rechts oder links).

Beide Stirnseiten abnehmbar.

Kindersicherheit – komplett abschließbar.

Grundgarantie 2 Jahre, Garantie auf Polykarbonatplatten 10 Jahre.



AZURE FLAT COMPACT


PREIS

6.450,- EUR

zzgl. MwSt.

zzgl. Lieferung u. Montage





ALUKOV D - AZFC-T1-RR Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT

PC: klares polykarbonat PC 3 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, rechts, Verschiebung nach rechts(RR), mit Schloss


DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:


- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton ☐
- Holz ☐ / Aluminium ☐
- Fliesen - **der DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig** ☐
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platten)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - ☐ **JA** / ☐ **NEIN**

P3_zakazky 2019/Alukov (CZ)_Typové modely Azure/Azure_D.dwg



Totalgewicht	~ 300 kg	0
Nichtbelastung oben	~ 85 kg/m²	100
Nichtbelastung wind	~ 85 km/h	100



ALUKOV D - AZFC-T1-LL Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT

PC: klares polykarbonat PC 3 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, links, Verschiebung nach links(LL), mit Schloss


DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:

- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton ☐
- Holz ☐ / Aluminium ☐
- Fliesen - **der DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig** ☐
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platten)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - ☐ **JA** / ☐ **NEIN**

P3_zakazky 2019/Alukov (CZ)_Typové modely Azure/Azure_D.dwg



Totalgewicht	~ 300 kg	0
Nichtbelastung oben	~ 85 kg/m²	100
Nichtbelastung wind	~ 85 km/h	100



AZURE FLAT COMPACT^(SERIEN-PROGRAMM!)

Alukov®

PRODUKTVERZEICHNIS

AZFC-T2-RR - seitliche Schiebetür im größten Element rechts, Verschiebung nach rechts

AZFC-T2-LL - seitliche Schiebetür im größten Element links, Verschiebung nach links

BESCHREIBUNG

InnenBreite: **3,50 m** / AußenBreite: 3,93 m

InnenLänge: **7,62 m** / AußenLänge: 7,70 m

Maximale Höhe: 0,80 m

3 verschiebbare Überdachungselemente



Anthrazit DB703



Kompakte glaskare Polycarbonatausfüllung

Moderne und komplett zusammengebaute Poolüberdachung, auch für Selbstmontage geeignet. Schnelle und leichte Montage.

Flache begehbare Laufschiene 14 mm, inkl. Laufschiennenverlängerung 2,65 m.

Seitliche Schiebetür mit Schloss im größten Element (rechts oder links).

Beide Stirnseiten abnehmbar.

Kindersicherheit – komplett abschließbar.

Grundgarantie 2 Jahre, Garantie auf Polycarbonatplatten 10 Jahre.



AZURE FLAT COMPACT

PREIS

7.480,- EUR


zzgl. MwSt.

zzgl. Lieferung u. Montage



**ONORM ONR
191160-2010**
Requirements For Safety
Moveable Swimming
Pool Covers





ALUKOV D - AZFC-T2-RR Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT

PC: klares polykarbonat PC 3 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, rechts, Verschiebung nach rechts(RR), mit Schloss


DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:


- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton ☐
- Holz ☐ / Aluminium ☐
- Fliesen - **der DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig** ☐
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platen)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - ☐ JA / ☐ NEIN

P3_zakazky 2019/Alukov (CZ)_Typové modely Azure/Azure_D.0wg



Totalgewicht	~ 320 kg	g
Nichtbelastung oben	~ 75 kg/m2	kg
Nichtbelastung unten	~ 95 kg/m2	kg



ALUKOV D - AZFC-T2-LL Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT

PC: klares polykarbonat PC 3 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, links, Verschiebung nach links(LL), mit Schloss


DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:

- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton ☐
- Holz ☐ / Aluminium ☐
- Fliesen - **der DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig** ☐
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platen)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - ☐ JA / ☐ NEIN

P3_zakazky 2019/Alukov (CZ)_Typové modely Azure/Azure_D.0wg



Totalgewicht	~ 320 kg	g
Nichtbelastung oben	~ 75 kg/m2	kg
Nichtbelastung unten	~ 95 kg/m2	kg



AZURE FLAT COMPACT^(SERIEN-PROGRAMM!)

Alukov®

PRODUKTVERZEICHNIS

AZFC-T3-RR - seitliche Schiebetür im größten Element rechts, Verschiebung nach rechts

AZFC-T3-LL - seitliche Schiebetür im größten Element links, Verschiebung nach links

BESCHREIBUNG

InnenBreite: **3,75 m** / AußenBreite: 4,18 m

InnenLänge: **6,42 m** / AußenLänge: 6,50 m

Maximale Höhe: 0,80 m

3 verschiebbare Überdachungselemente



Anthrazit DB703



Kompakte glaskare Polykarbonatausfüllung

Moderne und komplett zusammengebaute Poolüberdachung, auch für Selbstmontage geeignet.

Schnelle und leichte Montage.

Flache begehbare Laufschiene 14 mm, inkl. Laufschiennenverlängerung 2,25 m.

Seitliche Schiebetür mit Schloss im größten Element (rechts oder links).

Beide Stirnseiten abnehmbar.

Kindersicherheit – komplett abschließbar.

Grundgarantie 2 Jahre, Garantie auf Polykarbonatplatten 10 Jahre.



AZURE FLAT COMPACT


PREIS

7.210,- EUR

zzgl. MwSt.

zzgl. Lieferung u. Montage





ALUKOV D - AZFC-T3-RR Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT

PC: klares polykarbonat PC 3 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, rechts, Verschiebung nach rechts(RR), mit Schloss


DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:

- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton ☐
- Holz ☐ / Aluminium ☐
- Fliesen - **der DIAMANTBOHRER - Hohlbohrer notwendig** ☐
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platen)


Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - ☐ JA / ☐ NEIN

P:\zakazky 2019\Alukov (CZ)_Typové modely Azure\Azure_D.dwg



Totalgewicht	~ 320 kg	0
Wüchsenleistung - vorne	~ 75 kg/m ²	100
Wüchsenleistung - hinten	~ 75 kg/m ²	100

Alukov



ALUKOV D - AZFC-T3-LL Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT

PC: klares polykarbonat PC 3 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, links, Verschiebung nach links(LL), mit Schloss


DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:

- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton ☐
- Holz ☐ / Aluminium ☐
- Fliesen - **der DIAMANTBOHRER - Hohlbohrer notwendig** ☐
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platen)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - ☐ JA / ☐ NEIN

P:\zakazky 2019\Alukov (CZ)_Typové modely Azure\Azure_D.dwg



Totalgewicht	~ 320 kg	0
Wüchsenleistung - vorne	~ 75 kg/m ²	100
Wüchsenleistung - hinten	~ 75 kg/m ²	100

Alukov

AZURE FLAT COMPACT^(SERIEN-PROGRAMM!)

Alukov®

PRODUKTVERZEICHNIS

AZFC-T4-RR - seitliche Schiebetür im größten Element rechts, Verschiebung nach rechts

AZFC-T4-LL - seitliche Schiebetür im größten Element links, Verschiebung nach links

BESCHREIBUNG

InnenBreite: **3,75 m** / AußenBreite: 4,18 m

InnenLänge: **7,62 m** / AußenLänge: 7,70 m

Maximale Höhe: 0,80 m

3 verschiebbare Überdachungselemente



Anthrazit DB703



Kompakte glaskare Polykarbonatausfüllung

Moderne und komplett zusammengebaute Poolüberdachung, auch für Selbstmontage geeignet.

Schnelle und leichte Montage.

Flache begehbare Laufschiene 14 mm, inkl. Laufschiennenverlängerung 2,65 m.

Seitliche Schiebetür mit Schloss im größten Element (rechts oder links).

Beide Stirnseiten abnehmbar.

Kindersicherheit – komplett abschließbar.

Grundgarantie 2 Jahre, Garantie auf Polykarbonatplatten 10 Jahre.



AZURE FLAT COMPACT

PREIS

7.830,- EUR

zzgl. MwSt.


zzgl. Lieferung u. Montage



**ONORM ONR
191160-2010**
Requirements For Safety
Moveable Swimming
Pool Covers



Member of
IPC
Team



ALUKOV D - AZFC-T4-RR Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT

PC: klares polykarbonat PC 3 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, rechts, Verschiebung nach rechts(RR), mit Schloss


DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:

- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton ☐
- Holz ☐ / Aluminium ☐
- Fliesen - **der DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig** ☐
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platten)


Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - ☐ JA / ☐ NEIN

P:\zakazky 2019\Alukov (CZ)_Typové modely Azure\Azure_D.dwg



Totalgewicht	~ 340 kg	0
Nichtbelastung ohne	~ 75 kg/m2	503
Nichtbelastung wind	~ 90 km/h	503

Alukov



ALUKOV D - AZFC-T4-LL Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT

PC: klares polykarbonat PC 3 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, links, Verschiebung nach links(LL), mit Schloss


DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:

- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton ☐
- Holz ☐ / Aluminium ☐
- Fliesen - **der DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig** ☐
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platten)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - ☐ JA / ☐ NEIN

P:\zakazky 2019\Alukov (CZ)_Typové modely Azure\Azure_D.dwg



Totalgewicht	~ 340 kg	0
Nichtbelastung ohne	~ 75 kg/m2	503
Nichtbelastung wind	~ 90 km/h	503

Alukov

AZURE FLAT COMPACT^(SERIEN-PROGRAMM!)

Alukov®

PRODUKTVERZEICHNIS

AZFC-T5-RR - seitliche Schiebetür im größten Element rechts, Verschiebung nach rechts

AZFC-T5-LL - seitliche Schiebetür im größten Element links, Verschiebung nach links

BESCHREIBUNG

InnenBreite: **4,25 m** / AußenBreite: 4,82 m

InnenLänge: **8,55 m** / AußenLänge: 8,63 m

Maximale Höhe: 0,90 m

4 verschiebbare Überdachungselemente



Anthrazit DB703



Kompakte glaskare Polycarbonatausfüllung

Moderne und komplett zusammengebaute Poolüberdachung, auch für Selbstmontage geeignet.

Schnelle und leichte Montage.

Flache begehbare Laufschiene 14 mm, inkl. Laufschiennenverlängerung 2,25 m.

Seitliche Schiebetür mit Schloss im größten Element (rechts oder links).

Beide Stirnseiten abnehmbar.

Kindersicherheit – komplett abschließbar.

Grundgarantie 2 Jahre, Garantie auf Polycarbonatplatten 10 Jahre.

PREIS

10.610,- EUR


zzgl. MwSt.

zzgl. Lieferung u. Montage



**ONORM ONR
191160-2010**
Requirements For Safety
Moveable Swimming
Pool Covers





ALUKOV D - AZFC-T5-RR Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT

PC: klares polycarbonat PC 3 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, rechts, Verschiebung nach rechts(RR), mit Schloss


DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:


- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton ☐
- Holz ☐ / Aluminium ☐
- Fliesen - der DIAMANTBOHRER - Hohlbohrer **notwendig** ☐
- (Keramik-, Granit- oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platten)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - ☐ JA / ☐ NEIN

PL_zakazky 2019\Alukov (C2)_Typové modely Azure\Kurz_D.png



Traglast	~ 200 kg	4
Wärmedämmung	ohne	10 kg/m³
Wärmedämmung	mit	10 kg/m³



ALUKOV D - AZFC-T5-LL Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT

PC: klares polycarbonat PC 3 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, links, Verschiebung nach links(LL), mit Schloss


DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:

- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton ☐
- Holz ☐ / Aluminium ☐
- Fliesen - der DIAMANTBOHRER - Hohlbohrer **notwendig** ☐
- (Keramik-, Granit- oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platten)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - ☐ JA / ☐ NEIN

PL_zakazky 2019\Alukov (C2)_Typové modely Azure\Kurz_D.png



Traglast	~ 200 kg	4
Wärmedämmung	ohne	10 kg/m³
Wärmedämmung	mit	10 kg/m³



AZURE FLAT COMPACT^(SERIEN-PROGRAMM!)

Alukov®

PRODUKTVERZEICHNIS

AZFC-T6-RR - seitliche Schiebetür im größten Element rechts, Verschiebung nach rechts

AZFC-T6-LL - seitliche Schiebetür im größten Element links, Verschiebung nach links

BESCHREIBUNG

InnenBreite: **4,50 m** / AußenBreite: 5,07 m

InnenLänge: **8,55 m** / AußenLänge: 8,63 m

Maximale Höhe: 0,90 m

4 verschiebbare Überdachungselemente



Anthrazit DB703



Kompakte glaskare Polycarbonatausfüllung

Moderne und komplett zusammengebaute Poolüberdachung, auch für Selbstmontage geeignet.

Schnelle und leichte Montage.

Flache begehbare Laufschiene 14 mm, inkl. Laufschiennenverlängerung 2,25 m.

Seitliche Schiebetür mit Schloss im größten Element (rechts oder links).

Beide Stirnseiten abnehmbar.

Kindersicherheit – komplett abschließbar.

Grundgarantie 2 Jahre, Garantie auf Polycarbonatplatten 10 Jahre.



AZURE FLAT COMPACT


PREIS

10.910,- EUR

zzgl. MwSt.

zzgl. Lieferung u. Montage





ALUKOV D - AZFC-T6-RR Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT

PC: klares polykarbonat PC 3 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, rechts, Verschiebung nach rechts(RR), mit Schloss


DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:

- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton ☐
- Holz ☐ / Aluminium ☐
- Fliesen - der **DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig** ☐
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platten)


Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - ☐ JA / ☐ NEIN

28.11.2019 P3_zakazky 2020/Alukov (CZ)_Typové modely Azure/Azure_D.dwg



Materialgewicht	~ 100 kg	0
Materialgewicht - ohne	~ 100 kg	0
Materialgewicht - mit	~ 100 kg	0

Alukov



ALUKOV D - AZFC-T6-LL Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT

PC: klares polykarbonat PC 3 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, links, Verschiebung nach links(LL), mit Schloss


DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:

- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton ☐
- Holz ☐ / Aluminium ☐
- Fliesen - der **DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig** ☐
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platten)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - ☐ JA / ☐ NEIN

28.11.2019 P3_zakazky 2020/Alukov (CZ)_Typové modely Azure/Azure_D.dwg



Materialgewicht	~ 100 kg	0
Materialgewicht - ohne	~ 100 kg	0
Materialgewicht - mit	~ 100 kg	0

Alukov

PRODUKTVERZEICHNIS

AZF-T1-RR - seitliche Schiebetür im größten Element rechts, Verschiebung nach rechts

AZF-T1-LL - seitliche Schiebetür im größten Element links, Verschiebung nach links

BESCHREIBUNG

InnenBreite: **3,25 m** / AußenBreite: 3,68 m

InnenLänge: **6,42 m** / AußenLänge: 6,50 m

Maximale Höhe: 0,75 m

3 verschiebbare Überdachungselemente



Anthrazit DB703



Doppelstegplatte Polykarbonatausfüllung 6 mm

Moderne und komplett zusammengebaute Poolüberdachung, auch für Selbstmontage geeignet. Schnelle und leichte Montage.

Flache begehbare Laufschiene 14 mm, inkl. Laufschiennenverlängerung 2,25 m.

Seitliche Schiebetür mit Schloss im größten Element (rechts oder links).

Beide Stirnseiten abnehmbar.

Kindersicherheit – komplett abschließbar.

Grundgarantie 2 Jahre, Garantie auf Polykarbonatplatten 10 Jahre.

AZURE FLAT


PREIS

5.600,- EUR

zzgl. MwSt.

zzgl. Lieferung u. Montage





ALUKOV D - AZF-T1-RR Komm:

Modell - AZURE FLAT

PC: doppelstegplatte 6 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, rechts, Verschiebung nach rechts(RR), mit Schloss



DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:

- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton ☐
- Holz ☐ / Aluminium ☐
- Fliesen - **der DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig** ☐
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platten)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - ☐ JA / ☐ NEIN

P3_zakazky 2019/Alukov (CZ)_Typové modely Azure/Azure_D.dwg



ALUKOV D - AZF-T1-LL Komm:

Modell - AZURE FLAT

PC: doppelstegplatte 6 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, links, Verschiebung nach links(LL), mit Schloss


DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:

- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton ☐
- Holz ☐ / Aluminium ☐
- Fliesen - **der DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig** ☐
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platten)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - ☐ JA / ☐ NEIN

P3_zakazky 2019/Alukov (CZ)_Typové modely Azure/Azure_D.dwg



PRODUKTVERZEICHNIS

AZF-T2-RR - seitliche Schiebetür im größten Element rechts, Verschiebung nach rechts

AZF-T2-LL - seitliche Schiebetür im größten Element links, Verschiebung nach links

BESCHREIBUNG

InnenBreite: **3,75 m** / AußenBreite: 4,18 m

InnenLänge: **7,62 m** / AußenLänge: 7,70 m

Maximale Höhe: 0,80 m

3 verschiebbare Überdachungselemente



Anthrazit DB703



Doppelstegplatte Polykarbonatausfüllung 6 mm

Moderne und komplett zusammengebaute Poolüberdachung, auch für Selbstmontage geeignet. Schnelle und leichte Montage.

Flache begehbare Laufschiene 14 mm, inkl. Laufschiennenverlängerung 2,65 m.

Seitliche Schiebetür mit Schloss im größten Element (rechts oder links).

Beide Stirnseiten abnehmbar.

Kindersicherheit – komplett abschließbar.

Grundgarantie 2 Jahre, Garantie auf Polykarbonatplatten 10 Jahre.



AZURE FLAT


PREIS

6.810,- EUR

zzgl. MwSt.

zzgl. Lieferung u. Montage





ALUKOV D - AZF-T2-RR Komm:

Modell - AZURE FLAT

PC: doppelstegplatte 6 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, rechts, Verschiebung nach rechts(RR), mit Schloss

DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:

- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton ☐
- Holz ☐ / Aluminium ☐
- Fliesen - **der DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig** ☐
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platen)


Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - ☐ JA / ☐ NEIN

P:\zakazky 2019\Alukov (CZ)_Typové modely Azure\Azure_D.dwg



Totalsgewicht	~ 340 kg	0
Wichtbelastung ohne	~ 75 kg/m2	083
Wichtbelastung wind	~ 0.8 kN/m2	083

Alukov



ALUKOV D - AZF-T2-LL Komm:

Modell - AZURE FLAT

PC: doppelstegplatte 6 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, links, Verschiebung nach links(LL), mit Schloss


DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:

- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton ☐
- Holz ☐ / Aluminium ☐
- Fliesen - **der DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig** ☐
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platen)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - ☐ JA / ☐ NEIN

P:\zakazky 2019\Alukov (CZ)_Typové modely Azure\Azure_D.dwg



Totalsgewicht	~ 340 kg	0
Wichtbelastung ohne	~ 75 kg/m2	083
Wichtbelastung wind	~ 0.8 kN/m2	083

Alukov

PRODUKTVERZEICHNIS

AZF-T3-RR - seitliche Schiebetür im größten Element rechts, Verschiebung nach rechts

AZF-T3-LL - seitliche Schiebetür im größten Element links, Verschiebung nach links

BESCHREIBUNG

InnenBreite: **4,25 m** / AußenBreite: 4,82 m

InnenLänge: **8,55 m** / AußenLänge: 8,63 m

Maximale Höhe: 0,90 m

4 verschiebbare Überdachungselemente



Anthrazit DB703



Doppelstegplatte Polykarbonatausfüllung 6 mm

Moderne und komplett zusammengebaute Poolüberdachung, auch für Selbstmontage geeignet.

Schnelle und leichte Montage.

Flache begehbare Laufschiene 14 mm, inkl. Laufschiennenverlängerung 2,25 m.

Seitliche Schiebetür mit Schloss im größten Element (rechts oder links).

Beide Stirnseiten abnehmbar.

Kindersicherheit – komplett abschließbar.

Grundgarantie 2 Jahre, Garantie auf Polykarbonatplatten 10 Jahre.

AZURE FLAT


PREIS

9.280,- EUR

zzgl. MwSt.

zzgl. Lieferung u. Montage





ALUKOV D - AZF-T3-RR Komm:

Modell - AZURE FLAT

PC: doppelstegplatte 6 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, rechts, Verschiebung nach rechts(RR), mit Schloss


DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:

- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton ☐
- Holz ☐ / Aluminium ☐
- Fliesen - der **DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig** ☐
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platten)


Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - ☐ JA / ☐ NEIN

PL_zakazky 2019\Alukov (C2)_Typové modely Azure\Azure_D.dwg



Traglast	~ 200 kg	4
Wärmedämmung ohne	10 kg/m ²	100
Wärmedämmung mit	10 kg/m ²	100

Alukov



ALUKOV D - AZF-T3-LL Komm:

Modell - AZURE FLAT

PC: doppelstegplatte 6 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, links, Verschiebung nach links(LL), mit Schloss


DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:

- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton ☐
- Holz ☐ / Aluminium ☐
- Fliesen - der **DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig** ☐
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platten)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - ☐ JA / ☐ NEIN

PL_zakazky 2019\Alukov (C2)_Typové modely Azure\Azure_LL.dwg



Traglast	~ 200 kg	4
Wärmedämmung ohne	10 kg/m ²	100
Wärmedämmung mit	10 kg/m ²	100

Alukov